



Valakia Interactive Oy

GRAAFINEN OHJEISTO

versio 1.0.0 // 1.2.2019

JOHDANTO

Valakia Interactiven logotyyppi pohjautuu vuonna 2015 käyttöönotettuun logoon, jonka yleisiä fontti- ja värimääritelmiä on mukailtu uudessa graafisessa linjauksessa.

Uuden logotyypin pohjalta on päivitetty myös sovelluslogo, jossa käytetään pohjana vuonna 2017 käyttöönotettua sovellusmerkkiä.

Graafisen linjauksen tavoitteena on yhtenäistää käytettävät logot ja graafiset elementit yrityksen eri tuotteissa ja markkinoinnissa.

Graafisessa ohjeistossa on määritelty yrityksen yleinen värimaailma, typografia ja logoaineisto eri käyttökohteissa.

Valakia Interactiven logotyyppi 2019

VALAKIA
INTERACTIVE

VALAKIA INTERACTIVEN LOGOTYYPPI 2015







VALAKIA
INTERACTIVE

VÄRIT

Valakia Interactiven graafisessa ilmeessä käytettävät värit määriteltynä sähköisiin (RGB) ja painettaviin (CMYK) tuotteisiin.

Logoaineistoissa on määriteltynä versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

CMYK-aineistoissa käytettävän mustan arvo on määriteltynä 99%, jotta painotalojen RIP-asetus overprintille ylittyisi.

 CMYK Magenta 100%	 CMYK Black 99%	 CMYK Black 80%	 CMYK Black 60%	 CMYK Black 40%	 CMYK Black 20%
 RGB 223/25/149 HEX #DF1995	 RGB 23/23/23 HEX #171717	 RGB 66/66/66 HEX #424242	 RGB 114/114/114 HEX #727272	 RGB 166/166/166 HEX #A6A6A6	 RGB 221/221/221 HEX #DDDDDD

TYPOGRAFIA

Valakia Interactiven graafisessa ilmeessä käytetään Roboto-fonttiperhettä ja sen eri leikkauksia.

Lisäksi voidaan käyttää Roboto Condensed -perhettä.

Roboton TTF-fontti ladattavissa:
<https://www.fontsquirrel.com/fonts/roboto>

Roboto Google Fonts-sivustolla:
<https://fonts.google.com/specimen/Roboto>

Roboto Thin / 18pt / *Roboto Thin Italic*

Roboto Light / 18pt / *Roboto Light Italic*

Roboto Regular / 18pt / *Roboto Italic*

Roboto Medium / 18pt / *Roboto Medium Italic*

Roboto Bold / 18pt / *Roboto Bold Italic*

Roboto Black / 18pt / *Roboto Black Italic*

Roboto Condensed Light / 18pt / *Roboto Condensed Light Italic*

Roboto Condensed / 18pt / *Roboto Condensed Italic*

Roboto Bold Condensed / 18pt / *Roboto Bold Condensed Italic*

LOGO 1 // VIRALLINEN LOGO JA NIMILOGO



Valakia Interactiven logon virallinen versio on logotyyppi, jossa Valakia-logotyypin alla on näkyvissä Interactive-nimiosa.

Virallista logoa käytetään asiakirjapohjissa, esim. tarjouksissa ja saatteissa.



Valakia Interactiven logosta voidaan käyttää myös lyhyttä nimilogo, esim. tuotteiden markkinoinnissa, signeerauksena tehdyissä asiakastöissä tai vapaamuotoissa asiakirjoissa (vedokset asiakkaille jne.)



Valakia-logotyyppi pohjautuu Roboto Light -fonttiin, mutta poikkeuksellisesti A-kirjaimena käytetään ylösalaisin käännettyä V-kirjainta.

Valakia-osion ensimmäinen A-kirjain on punainen, kuten myös koko Interactive-sana. Interactive-sana on 40% Valakia-logotyypin koosta, esim. jos VALAKIA-sanan fonttikoko on 35 pt, on INTERACTIVE 14 pt:n kokoinen.

Sanojen väli toisistaan on 1/2 x-mitasta, x-mitta = Valakia-sanan korkeus.

Suoja-alue logotyypin ympärillä on 1/2 x-mitasta.

LOGO 2 // SOVELLUSLOGO: PYSTYVERSIO



Sovelluslogo on muodostettu sovellusmerkistä ja Valakia-logotyypistä.

Sovelluslogoa käytetään ensisijaisesti omien tuotteiden yhteydessä, mutta myös yrityksen markkinoinnissa. Sovelluslogosta on valmistettu aineistot sekä pysty- että vaakaversiona.



Merkkiä ilman logotyyppiä voidaan käyttää ikonina esim. yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa, jos logotyyppi jää liian pieneksi suhteessa käytettävään tilaan (esim. sovellukset, sosiaalinen media jne.)

Merkkiä voidaan käyttää myös graafisena elementtinä tai taustakuviona, esim. asiakirjoissa tai sähköisissä tuotteissa.



Sovelluslogossa Valakia-logotyyppiin yhdistetään Valakia-sovellusmerkki. Merkki on keskitetty horisontaalisesti logotyypin keskimmäiseen A-kirjaimeen.

X-mitta = Logotyypin korkeus, merkin koko 2 kertaa x-korkeus.

Logotyypin ja merkin välinen etäisyys $\frac{1}{2}$ x-mitasta

Suoja-alue logon ympärillä on $\frac{1}{2}$ x-mitasta.

LOGO 3 // SOVELLUSLOGO: VAAKAVERSIO



Sovelluslogo on muodostettu sovellusmerkistä ja Valakia-logotyypistä.

Sovelluslogoa käytetään ensisijaisesti omien tuotteiden yhteydessä, mutta myös yrityksen markkinoinnissa. Sovelluslogosta on valmistettu aineistot sekä pysty- että vaakaversiona.



Merkkiä ilman logotyyppiä voidaan käyttää ikonina esim. yrityksen tuotteissa ja markkinoinnissa, jos logotyyppi jää liian pieneksi suhteessa käytettävään tilaan (esim. sovellukset, sosiaalinen media jne.)

Merkkiä voidaan käyttää myös graafisena elementtinä tai taustakuviona, esim. asiakirjoissa tai sähköisissä tuotteissa.



Sovelluslogossa Valakia-logotyyppiin yhdistetään Valakia-sovellusmerkki.

Merkki ja logotyyppi on keskitetty vertikaalisesti toisiinsa nähden.

X-mitta = Logotyypin korkeus, merkin koko 2 kertaa x-keruus.

Merkin ja logotyypin välinen etäisyys $\frac{1}{2}$ x-mitasta

Suoja-alue logon ympärillä on $\frac{1}{2}$ x-mitasta.

LOGO 4 // SOVELLUSLOGO TEKSTIOSALLA



Sovelluslogosta voidaan myös tarvittaessa valmistaa versio tekstiosalla, esim. erilaisia kampanjoita, tuotteita tai tuotealustoja varten.



Valakia-logotyyppin alle tuleva tekstiosa on 40% Valakia-logotyyppin koosta:
esim. jos Valakia-logotyyppin fonttikoko on 35 pt, "Development Enviroment" 14 pt:n kokoinen
(rivivälistys 16,5 pt, kirjainvälistys 300)
Logotyyppin ja tekstiosan väli toisistaan 1/2 x-mitasta, x-mitta = Valakia-sanankorkeus.
Suoja-alue logotyyppin ympärillä on 1/2 x-mitasta.

LOGO 5 // TEKNIKKALOGOT

V Δ L Δ K I Δ **AR**

V Δ L Δ K I Δ **MR**

V Δ L Δ K I Δ **XR**

V Δ L Δ K I Δ **VR**

Tuotteissa, sovelluksissa ja niiden markkinoinnissa voidaan käyttää myös tekniikkalogoja, joissa Valakia-logotyypin ohkeen on lisätty tekniikkalyhenne (AR, VR, MR, XR).

Tekniikkalogoja ei pääsääntöisesti käytetä Valakian virallisen logon tai sovelluslogon yhteydessä.



Tekniikkalogojen lyhenneosassa käytetään magentaa ja harmaan eri sävyjä Valakian yleisen värimäärittelyn mukaisesti.



Tekniikkalogoissa Valakia-logotyypin oikeaan yläkulmaan asemoidaan lyhenneosa. Lyhenneosa on muodostettu Roboto Black -fontista, mutta kirjaimia on muokattu (esim. A-kirjaimet muodostettu V-kirjaimista ja R-kirjaimen silmukka on aukaistu). Lyhenneosa sijoitetaan Valakia-logotyypin vertikaalisen keskikohdan mukaan siten, että käytettävän lyhenteen viimeinen kirjain sijoittuu 2 x-mitan kokoisen alueen oikeaan reunaan.



LOGO AINEISTO

LOGOAINEISTO: MERKKI

Valakia-merkistä on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

LOGO 2019 / 00-Merkki / CMYK /



valakia_logo_merkki_CMYK.pdf



valakia_logo_merkki_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_merkki_CMYK_white.pdf



valakia_logo_merkki_CMYK_black.pdf



valakia_logo_merkki_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 00-Merkki / RGB /



valakia_logo_merkki_RGB.pdf



valakia_logo_merkki_RGB_nega.pdf



valakia_logo_merkki_RGB_white.pdf



valakia_logo_merkki_RGB_black.pdf



valakia_logo_merkki_RGB_magenta.pdf

LOGOAINEISTO: VIRALLINEN LOGOTYYPPI

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Logosta on valmistettu myös SVG-versio Valakian omia nettisivuja varten.

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

LOGO 2019 / 01-Virallinen logo / CMYK /



valakia_logo_virallinen_vaaka_CMYK.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_CMYK_white.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_CMYK_black.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 01-Virallinen logo / RGB /



valakia_logo_virallinen_vaaka_RGB.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_RGB_nega.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_RGB_white.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_RGB_black.pdf



valakia_logo_virallinen_vaaka_RGB_magenta.pdf

LOGOAINEISTO: NIMILOGO

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Nimilogosta on valmistettu myös SVG-versio nettisivujen signeerausta varten (oletuskoko 90 x 12 pikseliä).

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

LOGO 2019 / 02-Nimilogo / CMYK /



valakia_logo_nimi_vaaka_CMYK.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_CMYK_white.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_CMYK_black.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 02-Nimilogo / RGB /



valakia_logo_nimi_vaaka_RGB.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_RGB_nega.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_RGB_white.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_RGB_black.pdf



valakia_logo_nimi_vaaka_RGB_magenta.pdf

LOGOAINEISTO: SOVELLUSLOGO, PYSTY

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

LOGO 2019 / 03-Sovelluslogo pysty / CMYK /



valakia_logo_sovellus_pysty_CMYK.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_CMYK_white.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_CMYK_black.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 03-Sovelluslogo pysty / RGB /



valakia_logo_sovellus_pysty_RGB.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_RGB_nega.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_RGB_white.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_RGB_black.pdf



valakia_logo_sovellus_pysty_RGB_magenta.pdf

LOGOAINEISTO: SOVELLUSLOGO, VAAKA

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

LOGO 2019 / 04-Sovelluslogo vaaka / CMYK /



valakia_logo_sovellus_vaaka_CMYK.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_CMYK_white.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_CMYK_black.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 04-Sovelluslogo vaaka / RGB /



valakia_logo_sovellus_vaaka_RGB.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_RGB_nega.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_RGB_white.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_RGB_black.pdf



valakia_logo_sovellus_vaaka_RGB_magenta.pdf

LOGOAINEISTO: SOVELLUSLOGO TEKSTILLÄ

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Valakia Development Enviroment -logosta on lisäksi valmistettu PNG-versio Valakian kehitysversioiden kirjautumisikkunoihin.

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

Sovelluslogojen tekstiversioita käytetään pääsääntöisesti ainoastaan sähköisissä tuotteissa.

Tekstiosaisesta sovelluslogosta voidaan valmistaa erilaisia väriversioita yleisiä graafisia linjauksia käyttäen.

LOGO 2019 / 05-Sovelluslogo tekstillä / CMYK /



valakia_logo_DEV_pysty_CMYK.pdf



valakia_logo_tekstiosa_CMYK_pohja.ai

LOGO 2019 / 05-Sovelluslogo tekstillä / RGB /



valakia_logo_DEV_pysty_RGB.pdf



valakia_logo_tekstiosa_RGB_pohja.ai

LOGOAINEISTO: TEKNIKKALOGOT

Logoaineistoista on valmistettu versiot sekä CMYK- että RGB-muodoissa.

Tiedostot ovat PDF- ja AI-muodoissa.

Logotiedostoihin on määritelty suoja-alue graafisen ohjeiston mukaisesti.

Tekniikkalogoja käytetään pääsääntöisesti ainoastaan sähköisissä tuotteissa, mutta aineistot ovat myös CMYK-muodossa.

LOGO 2019 / 06-Tekniikkalogot / CMYK /



valakia_logo_tekniikka_VR_CMYK.pdf



valakia_logo_tekniikka_VR_CMYK_nega.pdf



valakia_logo_tekniikka_AR_CMYK_white.pdf



valakia_logo_tekniikka_MR_CMYK_black.pdf



valakia_logo_tekniikka_XR_CMYK_magenta.pdf

LOGO 2019 / 06-Tekniikkalogot / RGB /



valakia_logo_tekniikka_AR_RGB.pdf



valakia_logo_tekniikka_MR_RGB_nega.pdf



valakia_logo_tekniikka_VR_RGB_white.pdf



valakia_logo_tekniikka_XR_RGB_black.pdf



valakia_logo_tekniikka_AR_RGB_magenta.pdf

